



Portaalsysteem

TYPE

2



Met het Agridek Portaalstelsysteem dekt 1 persoon de volledige lasagnekuil binnen 30 minuten af.
Het portaalstelsysteem bestaat uit een zelfrijdende bok met een aangedreven rol waaraan het afdekkleed bevestigd is.
De gehele machine rijdt veilig langs de sleufsilo en al rijdend wordt het afdekkleed op- of afgerold.

Agridek portaalstelsysteem TYPE 2

Waarom kiezen voor een portaalstelsysteem type 2?

Het Agridek portaalstelsysteem Type 2 kenmerkt zich door zijn **sterke A-frames, grote wielbasis en robuuste overbrengingen**. Hierdoor is hij uitermate geschikt voor sleufsilo's vanaf **14 tot 20 meter** breed en tot wel 80 meter lang.

We zijn van mening **betrouwbaarheid** en **zelfredzaamheid** als melkveehouder de belangrijkste basis is. Met deze gedachte wordt dit portaalstelsysteem elke keer doorontwikkeld en met zorg geproduceerd.

Het portaalstelsysteem is **volledig hydraulisch te bedienen** vanaf een groot en overzichtelijk bedieningsplatform. Dit is de enige plaats om aan twee kanten van het afdekkleed te kunnen kijken. Hierdoor kan je het afvoer van water uit de kleedslangen en regenwater goed sturen. Daarnaast heb je altijd goed zicht over de gehele afdekproces en sta je altijd op een veilige plaats.

Doormiddel van 2 rij hendels kun je met 1 hand de beide voorwielen onafhankelijk laten rijden. Met de andere hand rol je het afdekkleed op of af. **Zo simpel is het... of toch niet...** door wind en dikteverschillen in het kleed, zal in praktijk het kleed ook wel eens minder mooi oprollen. Voor dit portaalstelsysteem geen probleem. De grote wielbasis en grove A-frame constructie zorgen voor **een stabiele machine**, die het **gehele kleed aan kan trekken**. Omdat het portaalstelsysteem minimaal 40 cm om de silowanden heen staat, heb je ook voldoende ruimte om het afdekkleed op de juiste plek in de sleufsilo te leggen.

De 4 A-merk wormwieloverbrengingen zijn **extreem sterk** en hebben een zelf remmende werking. Het kleed kan niet vanuit zichzelf afrollen of het portaalstelsysteem uit zichzelf gaan weggrijden. **Wel zo veilig toch!** Door de modulaire opbouw heb je zelf de keus uit **5 verschillende hydrauliek powerunits**. **Je kiest zelf wat het beste bij je past.** In alle gevallen is het mogelijk om de Agridek calamiteiten set op je eigen trekker of verrijker aan te sluiten. Met deze back-up kun je altijd je kuil open en dicht krijgen.



Maximale
waarde uit
ruwvoer



Specificaties Portaalstelsysteem TYPE 2

- Geschikt voor sleufsilo's tot 20 meter breed, 3,5 meter hoog en 80 meter lang.
- In hoogte verstelbaar van 2,9 en 3,9 meter onder de buis.
- Hefvermogen boven de 6 ton met een volle rol en toch erg snel.
- Goed overzicht door grote bedieningsplatform.
- Kleed volledig aantrekken door sterk A-frame met grote wielbasis.
- Voorwiel aandrijving, zodat het portaalstelsysteem nooit over de kop kan.
- Zware overbrengingen waardoor "Oprollen met water" mogelijk is.
- Zeer betrouwbaar door 100% hydraulische basis.
- Zelfredzaam door back up hydrauliek calamiteiten set.
- Robuust door extra dik staal en zo veel mogelijk gegalvaniseerd.

Keus uit 5 verschillende powerpacks:

- Trekker set aan je eigen trekker.
- 4-takt benzine-aggregaat van Honda van 16.5 kW.
- Krachtstroom 400v Elektrisch met een 7,5 kW of 15 kW.
- 48 Volt powerunit met een accupakket en zonnepaneel.

Extra opties:

- Gegalvaniseerd frame.
- Afstandsbediening i.c.m. hendels.
- Ledlampen.
- Muurafstand rollen.
- Snijvlakgordijn.



Waarom een afdeksysteem van Agridek?

- Agridek is **van boeren komaf** en staat naast jou als veehouder en ondernemer.
- Je hebt een vast contactpersoon met veel **kennis van zaken**.
- Agridek is betrouwbaar en voor **100% gespecialiseerd** in afdeksystemen.
- Bij alles wat we doen richten we ons op het **maximaliseren van waarde**.
Waarde voor je onderneming, waarde van techniek, waarde voor jouw organisatie en werkplezier en waarde voor het milieu.
- Agridek is de **uitvinder van de lasagnekuil** en komt met **innovaties** die ertoe doen.
- **Samenwerken** op de manier die het best bij jou past.
- Het afdeksysteem dat bij **jouw situatie en wensen** past.
- Bewezen kwaliteit voor **een eerlijke prijs**.

Agridek Opgeteld de beste keuze

Agridek ook sterk in:

▪ ruwvoeradvies ▪ afdekkleden ▪ portaalsystemen ▪ duo-portaalsystemen ▪ railsystemen ▪ haspelsystemen ▪ afdekslangen ▪ snijvlakgordijnen



Agridek bv Yndustrywei 9, 8501 SN Joure **mail:** info@agridek.nl **telefoon:** +31 (0)513 33 23 50

Bezoek
onze website
Agridek.nl

maximale waarde uit ruwvoer