



Railsysteem

vaste rol



Een afdeksysteem dat bij jou past! Met het railsysteem dek je heel gemakkelijk en snel een volledige (lasagne) kuil binnen 25 minuten af. Het grote voordeel van het Agridek Railsysteem met een vaste rol is dat deze **op de muur** rijdt en dus toepasbaar is op sleufsilos met een grondwal. Door de vele instelmogelijkheden en productie op maat past deze machine fijnloos op jou bestaande of nieuwe sleufsiro.

Naast deze versie met vaste rol, biedt Agridek ook een railsysteem met wisselbare rollen aan.

Railsysteem met vaste rol

Waarom kiezen voor een railsysteem met vaste rol:

Het railsysteem met een vaste rol bestaat uit een zelfrijdend frame met een aangedreven rol, waaraan het permanente afdekkleed met geïntegreerde afdekslangen bevestigd is. De machine is **in hoogte verstelbaar** en rijdt **op de silowand**. Omdat de rol niet gewisseld kan worden is dit systeem uitermate geschikt voor 1 sleufsiro (bestaand of nieuw).

Het railsysteem is volledig elektrisch en werkt op 400V krachtstroom. Het systeem kenmerkt zich door **snelheid**, **rubuustheid** en de **vele instelmogelijkheden**. Doormiddel van een **draadloze afstandsbediening** bedien je de onafhankelijke rijmotoren en de rol eenvoudig op afstand.

Makkelijk te bedienen met de draadloze afstandsbediening.

Maximale waarde uit ruwvoer

Specificaties Railsysteem VASTE ROL

- Geschikt voor sleufsilos tot 12 meter breed, 4.0 meter hoog en 80 meter lang.
 - Ook voor bestaande of nieuwe sleufsiro met grondwal.
 - Volledig op 400 V krachtstroom en dus erg stil.
 - Standaard met draadloze afstandsbediening.
 - In hoogte instelbaar met penverbinding.
 - Hefvermogen boven de 2.5 ton met een volle rol.
 - Voorwiel aandrijving, zodat het systeem nooit over de kop kan.
 - Voldoende vermogen waardoor "Oprollen met water" mogelijk is.
 - Hoofdframe in de breedte schuifbaar waardoor afwijking in silomaten opgevangen kunnen worden.
 - Stroom aanvoerkabel standaard met trekbeveiliging.
 - Schuifkammen op de wand om vuil weg te vegen.
 - Wordt volledig op maat geproduceerd.
 - Lange levensduur door gegalvaniseerd frame.
 - Signaallampen en pieptoon met instelbaar geluidsniveau.
-
- **Vele extra opties mogelijk zoals:**
 - Extra zwaar hoofdframe voor silo tussen de 12 en 14 meter breedte.
 - Ledlampen via afstandsbediening.
 - Aangepaste wielbreedtes en begeleidingsschijven voor afwijkende wanden.
 - Hydraulisch hoogteverstelling tot 2.25 meter zodat je onder de machine door kan.
 - Snijvlakgordijn.



Waarom een afdeksysteem van Agridek?

- Agridek is **van boeren komaf** en staat naast jou als veehouder en ondernemer.
- Je hebt een vast contactpersoon met veel **kennis van zaken**.
- Agridek is betrouwbaar en voor **100% gespecialiseerd** in afdeksystemen.
- Bij alles wat we doen richten we ons op het **maximaliseren van waarde**.
Waarde voor je onderneming, waarde van techniek, waarde voor jouw organisatie en werkplezier en waarde voor het milieu.
- Agridek is de **uitvinder van de lasagnekuil** en komt met **innovaties** die ertoe doen.
- **Samenwerken** op de manier die het best bij jou past.
- Het afdeksysteem dat bij **jouw situatie en wensen** past.
- Bewezen kwaliteit voor **een eerlijke prijs**.

Agridek Opgeteld de beste keuze

Agridek ook sterk in:

▪ ruwvoeradvies ▪ afdekkleden ▪ portaalsystemen ▪ duo-portaalsystemen ▪ railsystemen ▪ haspelsystemen ▪ afdekslangen ▪ snijvlakgordijnen



Agridek bv Yndustrywei 9, 8501 SN Joure **mail:** info@agridek.nl **telefoon:** +31 (0)513 33 23 50

Bezoek
onze website
Agridek.nl

maximale waarde uit ruwvoer