



RAILSysteem

wisselbare rollen



Met dit railsysteem kun je eenvoudig verschillende silo's afdekken en kun je tegelijk voeren en inkuilen. De machine is verstelbaar in breedte en hoogte en rijdt over de silowand. Hierdoor kun je "loze ruimte" tussen de silo's voorkomen en daarmee ontzettend veel vierkante meters besparen. Het railsysteem is vooral handig om in te zetten bij lange & smalle silo's en zowel te gebruiken voor nieuwe als bestaande sleufsilos.

Extra innovatief is dat deze machine een afgelegde rol op 1 tussenwand kan passeren. Hierdoor is er tussen 2 sleufsilos maar 1 tussenwand nodig en bespaar je erg veel op de sleufsilobouw. Hij is makkelijk verplaatsbaar met de shovel of verreiker en werkt volledig elektrisch op accu en met een afstandsbediening.

Naast deze wisselbare rol, biedt Agridek ook een railsysteem versie aan met een vaste rol.

Railsysteem met wisselbare rollen

Waarom kiezen voor een railsysteem met wisselbare rollen?

Het railsysteem met wisselbare rollen bestaat uit een zelfrijdend frame die in breedte en hoogte instelbaar is.

Met deze machine kun je dus meerdere verschillende breedte silo's afdekken.

Het railsysteem is volledig elektrisch en **werkt op 24 volt lithium accupakket** en kan via netstroom of **zonnepaneel** geladen worden. Door de **proportionele draadloze afstandsbediening** kun je de rij en rolsnelheid op elkaar afstemmen en ga je erg efficiënt met de accustroom om. Omzetten naar een andere silo doe je eenvoudig met een shovel of verrijker. Omdat de wisselbare rol met afdekkleed altijd bij de silo blijft, hoeft je alleen het **relatief lichte railsysteem** van maximaal 2200 kg over te zetten.



Makkelijk te bedienen met de draadloze afstandsbediening.

Maximale waarde uit ruwvoer

Specificaties Railsysteem WISSELBARE ROLLEN

- Geschikt voor sleufsilos tot 12 meter breed, 4.0 meter hoog en 80 meter lang.
 - Volledig op 24 volt lithium accupakket.
 - Standaard met proportionele draadloze afstandsbediening.
 - Hydraulisch in hoogte verstelbaar.
 - Hefvermogen boven de 2.5 ton met een volle rol.
 - Voorwiel aandrijving, zodat het systeem nooit over de kop kan.
 - Voldoende vermogen waardoor "Oprollen met water" mogelijk is.
 - Hoofdframe in de breedte schuifbaar waardoor afwijking in silomaten opgevangen kunnen worden.
 - Schuifkammen op de wand om vuil weg te vegen.
 - Lange levensduur door gegalvaniseerd frame.
 - Signaallampen en pieptoon met instelbaar geluidsniveau.
 - Standaard ledlampen via afstandsbediening.
-
- Vele extra opties mogelijk zoals:
 - Zonnepaneel inclusief instelbaar naar zonrichting.
 - Hydraulische breedte verstelling voor verschillende breedte sleufsilos.
 - Automatisch lockersysteem via de afstandsbediening.
 - Extra afzetbokken voor sneller werken.
 - Losse Optilbok om een rol met kleed van de silo weg te nemen.
 - Extra accu's voor extra langen gebruiksduur.
 - Aanbouwdeel op maat of geschikt voor lepels.
 - Snijvlakgordijn.

Waarom een afdeksysteem van Agridek?

- Agridek is **van boeren komaf** en staat naast jou als veehouder en ondernemer.
- Je hebt een vast contactpersoon met veel **kennis van zaken**.
- Agridek is betrouwbaar en voor **100% gespecialiseerd** in afdeksystemen.
- Bij alles wat we doen richten we ons op het **maximaliseren van waarde**.
Waarde voor je onderneming, waarde van techniek, waarde voor jouw organisatie en werkplezier en waarde voor het milieu.
- Agridek is de **uitvinder van de lasagnekuil** en komt met **innovaties** die ertoe doen.
- **Samenwerken** op de manier die het best bij jou past.
- Het afdeksysteem dat bij **jouw situatie en wensen** past.
- Bewezen kwaliteit voor **een eerlijke prijs**.

Agridek Opgeteld de beste keuze

Agridek ook sterk in:

▪ ruwvoeradvies ▪ afdekkleden ▪ portaalsystemen ▪ duo-portaalsystemen ▪ railsystemen ▪ haspelsystemen ▪ afdekslangen ▪ snijvlakgordijnen



Agridek bv Yndustrywei 9, 8501 SN Joure **mail:** info@agridek.nl **telefoon:** +31 (0)513 33 23 50

Bezoek
onze website
Agridek.nl

maximale waarde uit ruwvoer